


Fichier:Anneau en silicone pour remont e testiculaire Capture d e cran 2022-07-24 a 10.35.03 PM.png



Taille de cet aperçu : 336 × 599 pixels.

Fichier d'origine (616 × 1 098 pixels, taille du fichier : 121 Kio, type MIME : image/png)

Anneau_en_silicone_pour_remont_e_testiculaire_Capture_d_e_cran_2022-07-24_a_10.35.03_PM

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	24 juillet 2022 à 23:25		616 × 1 098 (121 Kio)	Samflam (discussion contributions)	Anneau_en_silicone_pour_remont_e_testiculaire_Capture_d_e_cran_2022-07-24_a_10.35.03_PM

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Aucune page n'utilise ce fichier.

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Résolution horizontale	56,69 p/cm
Résolution verticale	56,69 p/cm