Fichier: Attrape Nuages IMG 0288. JPG



Taille de cet aperçu :800 × 600 pixels.

Fichier d'origine ($4\,608\times3\,456$ pixels, taille du fichier : 2,81 Mio, type MIME : image/jpeg)

 $Attrape_Nuages_IMG_0288$

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

	Date et heure	Vignette	Dimensions	Utilisateur	Commentaire
actuel	5 avril 2019 à 05:47	1	4 608 × 3 456 (2,81 Mio)	L'Atelier Low Tech (discussion contributions)	Attrape_Nuages_IMG_0288

Vous ne pouvez pas remplacer ce fichier.

Utilisation du fichier

Les 3 pages suivantes utilisent ce fichier :

Attrape Nuages Attrape Nuages/en Attrape Nuages/fr

Métadonnées

Ce fichier contient des informations supplémentaires, probablement ajoutées par l'appareil photo numérique ou le numériseur utilisé pour le créer. Si le fichier a été modifié depuis son état original, certains détails peuvent ne pas refléter entièrement l'image modifiée.

Fabricant de	Canan		
l'appareil photo	Carion		

Modèle de l'appareil photo	Canon PowerShot SX60 HS
Temps d'exposition	1/1 250 s (0,0008 s)
Ouverture	f/8
Sensibilité ISO	200
	200
Date de la prise originelle	9 septembre 2016 à 07:31
Longueur focale	6,816 mm
Orientation	Normale
Résolution	Trominate
horizontale	180 ррр
Résolution verticale	180 ppp
Date de modification du fichier	18 mars 2019 à 20:08
Positionnement YCbCr	Co-situé
Version EXIF	2.3
Date de la	
numérisation	9 septembre 2016 à 07:31
Signification de	1. Y
chaque	2. Cb
composante	3. Cr
composante	4. N'existe pas
Mode de	
compression de	3
l'image	
vitesse	
d'obturation de l'APEX	10,28125
Ouverture de	6
l'APEX	
Correction	0
d'exposition	U
Ouverture	4 A DEV (6(4)
Ouverture maximale	4 APEX (f/4)
	4 APEX (f/4) Modèle
maximale Mode de mesure	Modèle
maximale Mode de mesure Flash	
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix	Modèle
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la balise GPS	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard 0.0.3.2
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la balise GPS Note (sur 5)	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la balise GPS Note (sur 5) Date de la	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard 0.0.3.2
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la balise GPS Note (sur 5) Date de la dernière	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard 0.0.3.2
maximale Mode de mesure Flash Version FlashPix prise en charge Espace colorimétrique Résolution horizontale du plan focal Résolution verticale du plan focal Unité de résolution du plan focal Type de capteur Source du fichier Rendu personnalisé Mode d'exposition Balance des blancs Taux de zoom numérique Type de capture de la scène Version de la balise GPS Note (sur 5) Date de la	Modèle Flash non déclenché, suppression du flash obligatoire 0 100 sRGB 18 962,962962963 18 989,010989011 Pouce Capteur de couleur à une puce Appareil photo numérique Procédé normal Automatique Automatique 1 Standard 0.0.3.2 0

Identifiant unique du document original	xmp.did:98E36DC8D249E911B36ADD32B27FDCB2	
version IIM	4	1